

○ 재난재해 및 안전사고 발생현황

□ 연도별 발생현황

○ 2013년

구 분	계	비율	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	71	100%	13	7	10	3	4	4	6	0	5	5	10	4
화 재	11	15.5%	3	2	1	1	1						3	
산 불	4	5.6%			1	1							2	
유 실 · 붕 괴	1	1.4%						1						
강 풍	2	2.8%										1	1	
폭 발	-	0.0%												
전 기 감 전	-	0.0%												
광 산 사 고	1	1.4%									1			
교 통 사 고	26	36.6%	1	4	6	1	2	1	3		1	2	4	1
공사현장사고	1	1.4%						1						
등 반 사 고	12	16.9%	7	1	1				2					1
환 경 오 염	1	1.4%										1		
자 살 · 상 해	9	12.7%	2				1	1	1		3	1		
기 타	3	4.2%			1									2

○ 2012년

구 분	계	비율	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	36	100.0%	2	5	6	2	1	2	1	5	2	1	5	4
화 재	11	30.6%			4		1			1	1		3	1
산 불	-	0.0%												
붕 괴	1	2.8%								1				
폭 발	-	0.0%												
도 로 교 통	14	38.9%	1		1	2		2	1	3			2	2
환 경 오 염	-	0.0%												
기 타	10	27.8%	1	5	1						1	1		1

○ 2011년

구 분	계	비율	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	35	100.0%	3	1	2	5	3	4	6	1	1	1	3	6
화 재	4	11.4%			1			1					1	1
산 불	3	8.6%	1	1		1								
붕 괴	1	2.9%				1	1							
폭 발	-	0.0%												
도 로 교 통	16	45.7%			1	1	1	2	4	1		1	2	3
환 경 오 염	-	0.0%												
기 타	11	31.4%	2			2	1	1	2		1			2

○ 2010년

구 분	계	비율	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	31	100.0%	5	3	5	2	5	2	4	2	1	2	2	4
화 재	7	22.6%	1	1	2			1	1					1
산 불	1	3.2%	1											
붕 괴	-	0.0%												
폭 발	-	0.0%												
도 로 교 통	22	71.0%	3	1	3	2	2	1	3	1	1	1	2	2
환 경 오 염	-	0.0%												
기 타	7	22.6%		1			3			1		1		1

□ 주요 안전사고 현황

○ 2013년

연번	일시	재난분야	사건개요	처리결과	비고
1	3월5일 21:37	산불발생	○ 위치: 철암동 상철암아파트 8동 뒤 ○ 내용: 쓰레기 소각장 불씨가 날려 산불 발생 ○ 피해: 아파트 경사면 소실(15㎡)	소방차 2대 조사차 1대 산불진화	
2	4월29일 09:25	산불발생	○ 위치: 철암동 산 72-2 ○ 내용: 쓰레기 소각 중 산불발생 ○ 피해: 산림 0.07ha 소실 후 10:20 진화	소방차 8대, 진화차 4대 기계화시스템 3대 등짐펌프 50점 진화요원 131명 참여	
3	6월1일 10:42	자살사고	○ 위치: 함백산 태백선수촌 주변 ○ 내용: 코란도 승용차량을 몰고 태백선수촌 주변 절벽(30m) 돌진, 사망		
4	6월22일 08:55	공사현장 사고	○ 위치: 청솔아파트 뒤 공사현장 ○ 내용: 공사현장에서 추락 ○ 피해: 사망(1명)	태백산재병원 후송 후 유족 인계	
5	7월18일 15:41	교통사고	○ 위치: 황지동 우석아파트 앞 신호등 ○ 내용: 사고현장 20m 전 지점부터 인도 경계석 추돌 후 가로수와 신호등 충돌 ○ 피해: 운전자 중상. 차량 전소	부상자 태백산재병원 후송	
6	9월11일 11:00	광산사고	○ 위치: 장성광업소 425ML 9-1 Cross ○ 내용: 축전차 보조원이 하차하던 중 마주오던 또 다른 축전차를 발견치 못하고 끼인 사고 ○ 피해: 사망(1명)	태백산재병원으로 후송 하였으나 골절 및 내부 장기 손상으로 사망	
7	10월 1일 17:30	수질오염 사고	○ 위치: 동점동 철암천(강원소방학교 진입교량 주변) ○ 내용: 인근 주물공장 봉신롤 부생연료 2호 연료탱크 연결관로 노후·파손, 연료유출 ○ 피해: 하천주변 일부 연료 유출	철암천 오일웬스 2개소 유입박스 내 오일웬스 1개 설치 봉신롤 연료탱크 밸브차단	
8	11월12일 18:48	산불발생	○ 위치: 태백산 천제단 6부 능선(상동) ○ 내용: 해발 1000~1100m 구간 산불 발생. 23:40분경 산불진화 ○ 피해: 산림 0.3ha 소실	태백국유림 및 태백시 산불진화대 투입(40명) 태백시부시장, 경찰서장 현장지휘	
9	11월27일 04:52	교통사고	○ 위치: 두문동재 터널 출구(고한방면) ○ 내용: 트럭이 터널출구에서 일시 정차 전망 확인 중 뒤에서 버스가 추돌 ○ 피해: 부상 2명. 버스·트럭 대파	구급차 3대 출동 태백산재병원 부상자 후송 차량(2대) 견인 조치	
10	11월29일 08:35	화재사고	○ 위치: 상사미동 백두대간로 1237-31 ○ 내용: 화목보일러로 인한 화재발생 ○ 피해: 목조건물(1동 20평) 전소	소방차 등 7대 소방관 등 30명 출동 진화	

○ 2012년

연번	일시	재난분야	사건개요	처리결과	비고
1	2월2일 16:05	폭발사고	○ 내용 : 철암동 13/3(피내골 입구) 하수도 해빙기(사제품) 사용 중 해빙기 폭발 사망자 발생 ○ 피해내용 : 사망 1	구급차등 3대 구조대원 7명	
2	2월3일 20:00	광산사고	○ 내용 : 장성광업소 금천갱 채탄작업 중 가연성가스 발생에 의한 연소로 화상 및 질식사발생 ○ 피해내용 : 사망 2, 중상 2, 부상 4	사망자 장성병원 안치 부상자 원주기독교병원 후송	
3	2월5일 05:24	사망사고	○ 내용 : 유일사매표소 등반로 1Km지점 동료와 등반 중 뇌졸중 추정 ○ 피해내용 : 사망 1	구급차등 2대 소방대원 등 5명	
4	2월11일 05:27	사망사고	○ 내용 : 서학로 1090호(발) 음주 후 동사로 추정 ○ 피해내용 : 사망 1	구급조차 등 2대 구조대원등 4명	
5	6월1일 02:30	화재발생	○ 내용 : 화전동14-51 ○ 피해내용 : 주택 2채 전소, 2채 부분 화재	소방차 등 11대 소방대원 등 26명	
6	7월27일 21:30	교통사고	○ 내용 : 황지중 언덕도로 제동장치 해제로 접촉사고발생 ○ 피해내용 : 가드레일 5m 파손	경찰차 1대 렉카차 1대 경찰대원 등 3명	
18	8월14일 05:00	광산사고	○ 내용 : 태백광업소 갱부 3,560m, 수직770m지점 지주작업 중 석탄이 무너져 자체 구조하였으나 사망 ○ 피해내용 : 사망 1	구조반 2개조 5명 구급차 1대	
7	9월13일 21:06	낙상사고	○ 내용 : 우리들의원 건물 건물5층 가정집에서 6세 어린이 차량위로 떨어짐 ○ 피해내용 : 부상 1	구급차등 4대 구급대원 등 9명 응급검사 후 서울 후송	
8	10월1일 15:14	자살사고	○ 내용 : 황지동 60-1,88골프장 진입로, 승용차 안 연탄불자살 ○ 피해내용 : 사망 1	구급차등 2대 구급대원 등 6명	
9	11월9일 18:35	교통사고	○ 내용 : 용연동굴 앞 교차로 운전 중 보행자 미발견 사고발생 ○ 피해내용 : 사망 1	구급차 등 2대	

○ 2011년

연번	일시	재난분야	사 건 개 요	처 리 결 과	비고
1	1월10일 20:40	추락사고	○ 내용 : 상장동 청솔아파트 음주 후 14층에서 추락(목격자) 병원이송 하였으나 사망 ○ 피해내용 : 사망 1	구조차등 3대 구조대원등 11명 중앙병원이송 사망 판정	
2	1월19일 21:00	재난사고	○ 내용 : 오투리조트 초급자 코스 리프트 정지(기계실 기압박스 모터 고장) ○ 피해내용 : 관광객 22명 고립	구조차등 3대 구조대원 8명 22:10 완강기 이용 전원 구조 22:15 리프트 정상 복구	
3	3월8일 19:20	교통사고	○ 내용 : 상장동 3대림 육교 밑 황지방면 무단횡단 보행자충돌 ○ 피해내용 : 사망 1	구조차 등 3대 구조대원 등 9명 장성병원 후송하였으나 사망	
4	4월16일 05:47	교통사고	○ 내용 : 통동 연화주유소에 차량 진입하여 주유기 3대 충돌 전복 (절도차량 무면허 학생운전) ○ 피해내용 : 사망 5(학생)	구조차등 11대 구조대원 등 29명	
5	6월23일 10:10	차량사고	○ 내용 : 동점 철길건널목 200m 지점 트레일러 화물칸 분리로 도로 막힘	경찰대원 등 6명 교통정리 조치	
6	7월2일 21:30	추락사고	○ 내용 : 절골 수목원모텔 앞 보행 중 맨홀뚜껑 파손으로 맨홀로 추락 ○ 피해내용 : 다리 및 옆구리 찰과상	차량 1대 경찰대원 2명	
7	7월22일 07:13	교통사고	○ 내용 : 방송국 사거리 차량 일시정지 중 브레이크가 풀려 웁스 충돌 후 철길로 진입 정지 ○ 피해내용 : 웁스 일부 파손	경찰차 등 3대 태백역 연락	
8	8월9일 19:15	차량사고	○ 내용 : 용연동굴 입구 500m 지점 렉카 견인 중 결속선 파손으로 트레일러 전복, 연료통 훼손으로 경유 200~250 l 도로유출 ○ 피해내용 : 경유 도로유출 150m	경찰차등 3대 당직사령 외 2명 현장 확인 모래살포(15ton) 환경보호과 현지 확인	
9	10월31일 22:10	교통사고	○ 내용 : 문곡소도동 사베리골 진입로 차량 하천 전복 ○ 피해내용 : 사망 1	구급차 등 3대	
10	11월20일 12:40	교통사고	○ 내용 : 고원체육관 앞 졸음운전 중앙선 침범 반대차량 충돌 ○ 피해내용 : 사망 1	구급차 등 8대 도로변 기름유출 모래 살포	
11	12월11일 새벽	화재발생	○ 내용 : 구와우마을 해바라기축제장 화재발생 ○ 피해내용 : 사망 1, 전시장 전소	소방차 등 7대 소방대원등 14명 15:30 주민신고로 출동	

○ 2010년

연번	일 시	재난분야	사건개요	처리결과	비고
1	1월27일 13:39	산불발생	○ 내용 : 백산동 24-1 여객열차 브레이크 스파크 추정 기차길옆 발화 ○ 피해규모 : 사유림 0.1ha	산림청헬기 등 8대 인력동원 277명 1월27일 15:30 진화완료	
2	2월20일	화재발생	○ 내용 : 상장동 상장철교 인근 실화 ○ 피해규모 : 피해액 15백만 원 상당 주택 30평 중 반소	소방차등 6대 소방대원 15명	
3	3월13일 22:27	교통사고	○ 내용 : 한보5단지 입구 가구백화점 앞 빙판길 차량 하천추락 ○ 인명피해 : 사망 2, 중상 4	구급차등 3대 구조대원 등 15명 염화칼슘, 모래살포 빙판 안내표지판 설치 중앙병원 사망자 안치 및 중상자 후송	
4	3월20일 23:51	화재발생	○ 내용 : 행운시장 화재발생 ○ 피해규모 : 부상 1명 상가 1개동 19개 점포 소실	소방차 등 14대 소방대원 50명 환자 후송 관련부서 대책회의	
5	4월13일 19:40	교통사고	○ 내용 : 두문동 터널입구 200m 지점 주차 중이던 차량 등 7대와 추돌 ○ 인명피해 : 부상 7	경찰차 3대 제설차량 투입	
6	4월24일 14:00	교통사고	○ 내용 : 두문동재 상향 250m 지점 청소차량 안전유도 무시 추월로 청소차량과 충돌 ○ 인명피해 : 사망 1, 부상 1	구급차등 2대 구조대원 등 4명	
7	5월23일 03:10	강풍사고	○ 내용 : 화전교 인도 가로등 게첨 선거용현수막 강풍 피해 ○ 피해현황 : 가로등 전복	한전차량 1대 한전직원 등 4명 가로등 전력차단 보수	
8	6월24일 19:21	화재발생	○ 내용 : 문곡소도동 태백산한우 옆 축사 부화기 가열로 인한 화재 ○ 피해현황 : 축사 1동 전소(36㎡) 가축(닭 64, 개 3, 토끼 20)	소방차 1대 소방대원 등 3명	
9	9월11일 10:05	유실사고	○ 내용 : 35번국도 아름다운나날아파트 진입로 법면유실	페이로다 등 2대 인력동원 17명 응급조치	
10	12월27일 20:00	화재발생	○ 내용 : 철암동 16통 주택 3개소 화재발생 ○ 피해현황 : 주택 부분전소 2 주택 공가전소 1	소방차 등 10대 소방대원 등 15명	